



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 24/ZP/2017
DZP/ 282 /2017

Zgorzelec, dnia 18.07.2017

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez i materiałów do zabiegów ortopedycznych – w ramach depozytu z opcją kupna na potrzeby własne oraz najem instrumentarium

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Pyt nr 1 dotyczy zadania nr 2 pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie techniki stabilizacji trzpienia protezy, cementowej czy bezcementowej?

Odp.: Zamawiający informuje, iż wymaga zaferowania protezy bezcementowej. Jednocześnie informuje, iż dokonano stosownej zmiany w Załączniku nr 2 – Formularzu cenowym.

PYTANIE NR 2

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) poprzez:

1. Dodanie w ustępie 1 a) tego paragrafu następujących słów: „nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto dostawy nie dostarczonej w terminie lub wadliwej”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 3

Pytanie 1 do Pakietu nr 2 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO II

Czy Zamawiający w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i umożliwienia uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści poza parametrami SIWZ ofertę równoważną o następujących parametrach:

1. Trzpień wykonany ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, na przekroju prostokątny na całej długości, w wersji bez kołnierzonej, standardowy (kąt CCD 135 ° oraz lateralizowany o kącie 127°, offset 6 mm, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, pokryty na całej długości warstwą czystego tytanu i hydroksyapatytu, posiadający na swojej powierzchni pionowe oraz poziome nacięcia, konus 12/14.
2. Panewka b/cementowa typu pressfit, wykonana ze stopu tytanu (Titanium, Aluminium, Vanadium), napylna warstwą czystego tytanu oraz hydroksyapatytu metodą plasma spray, hemisferyczna z biegunowym zagłębieniem, wewnątrz panewki w 1/3 wysokości wyposażone jest w system w postaci pierścienia służący do stabilizacji (blokowania) wkładki. Panewka w rozmiarach od 44 do 70mm średnicy zewnętrznej skok co 2 mm, z trzema otworami na śruby posiadającymi zatyczki dla wkładów polietylenowych i ceramicznych.
System panewkowy daje możliwość zastosowania panewki w wersji DualMobility.
3. Głowa metalowa wykonana z CoCr, o średnicy zewnętrznej 28-32-36mm w 4 długościach szyjki.

4. Wkład polietylenowy wykonany z UHMWPE (o dużej masie cząsteczkowej pozbawiony stearynianu wapnia), dla głów metalowych i ceramicznych o wzrastającej średnicy 28-32-36mm, symetryczny i asymetryczny (z 20 stopniowym nawisem antyluksacyjnym). System posiada opcję wkładek DualMobility. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów – tj. dotyczących m.in.: wymaganych ilości oferowanych rozmiarów.

PYTANIE NR 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 2).

(Załączniki x3– w załączeniu niniejszego Zapytania.)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu dostawy nie dostarczonej w terminie lub wadliwej – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej/wadliwej części przedmiotu dostawy** - do dnia wykonania umowy - bez wad, dotyczy również terminów wynikających z zapisów § 2 pkt. 8, 9, 13 oraz § 3 pkt. 2 - 5, § 4 pkt. 1, 3 i 9 i § 5 pkt. 2 - 4 niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 5

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się o wyjaśnienie, czy uwzględniając zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, Zamawiający potraktuje jako równoważny i tożsamy do wymaganego przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 1, wyrób medyczny (implant) o parametrach technicznych według poniższego bez zachowania pierwotnych wymagań:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 cz. I pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji zaoferowanie głów ceramicznych z ceramiki Biolox w rozmiarach średnicy 28mm, 32mm, 36mm ??

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SIWZ.

PYTANIE NR 6

Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ:
Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 następujący opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – Endoprotezy stawu biodrowego II

LP	Opis przedmiotu	Wartość OFEROWANA - PODAĆ
1.	<p>Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° w dziesięciu rozmiarach oraz Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji coxa vara. bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długości trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 123°.</p>	
2	Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm	
3	Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki.	
4	Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm.	
5	kompatybilny system instrumentarium Wartość netto instrumentarium - Wartość brutto instrumentarium -	
6	Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.	

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Starszy specjalista
 ds. zamówień publicznych
 WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
 mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista
 ds. zamówień publicznych
 WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
 mgr inż. Agata Gabrielska

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
 e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,
reprezentowanym przez:

1).....,

2)

zwanym dalej Przechowawcą

a

reprezentowanym przez:

1).....,

2)

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____
– osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy j, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis