


- UWAGI:
1. PONIŻSZE OPRAWOWANIE SŁUŻY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 2. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIĘŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
 3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
 4. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
 5. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKcie.
 6. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPWIEDNICH SYSTEMACH.
 7. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ, JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W PROJEKcie, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
 8. PRACE WYKONYWAĆ W PORZĘK BEZDROGOWEJ, A NAPIĘWIAJĄCĄ WODĘ NALEŻY POMPOWAĆ NA BIEŻĄCO, NIE WOLNO DOPUSZCZĆ DO NAMOKNIĘCIA GRUNTU POD BUDYNKIEM PODSZAS WYKONYWANIA PRAC FUNDAMENTOWYCH.

Bełcon: Konstrukcyjny C25/30 W8
Podkładowy C12/15
Słup żelbetonowy: Bst500
Ścianki: Beton C12/15



edan

USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING
51-137 WROCŁAW
AL. KASPROWICZA 56/1
TEL./FAX / 0 71 325-19-81
www.edan-med.pl

OBIEKT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
SZPITALNEGO ODDZIAŁU
RATUNKOWEGO - POPRAWA
FUNKCJONOWANIA SZPITALNEGO
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
WS-SP ZOZ W ZGORZELCU

INWESTOR:
WIEŁOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU

ADRES INWESTYCJI:
ZGORZELEC, 59-900,
UL. LUBAŃSKA 11-12

BRANŻA
KONSTRUKCJA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT STROPU, DETAL NADPROŻA


NR RYSUNKU:
2/K

SKALA:
1:50,25

DATA:
01.2017

PROJEKTANT KONSTRUKCJA:
mgr inż. GRZEGORZ KEDZIEŃSKI 2017/DOŚ/09

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:
mgr inż. MARIUSZ FABJANOWSKI 145/DOŚ/05



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH	
NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ [szt]
Profil stalowy HEA240 dł. 760cm	4
Profil stalowy HEA240 dł. 740cm	1
Profil stalowy CZ20 dł. 200cm	2
Profil stalowy RP 120x60x5 dł. 100cm	28