



BETON C30/37  
STAL A-IIIN

- UWAGI:
- 1.) Rysunki warsztatowe stropów dostarcza producent stropów Filigran.
  - 2.) Ściany działowe należy murować na niepodstemplowanych stropach.
  - 3.) Ściany działowe należy murować zgodnie z wytycznymi producenta pustaków lub cegieł. Połączenia ścian murowanych ze słupami i ścianami żelbetowymi z zastosowaniem systemowych szyn kotwiących do murów.
  - 4.) Przebiegi należy sprawdzić z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
  - 5.) Projekt architektury jest nadrzędny, wszelkie niejasności należy uzgodnić z projektantem.
  - 6.) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, który jest integralną częścią projektu.

**OBCIĄŻENIA PŁYTY STROPOWEJ (charakterystyczne):**

Stałe (warstwy):  $1,90 \text{ kN/m}^2$  ( $\gamma_f = 1,35$ )

Zmienne:

- użytkowe,  $5,00 \text{ kN/m}^2$  ( $\gamma_f = 1,5$ )
- ścianki działowe  $1,25 \text{ kN/m}^2$  ( $\gamma_f = 1,5$ )

(Obciążenia nie uwzględniają ciężaru własnego stropu)



WENTI CONTROL  
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: <b>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzlecu, z siedzibą przy ul. Lubuskiej 11/12, 59-600 Zgorzelec				OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej, Położonowej Opieki Zdrowotnej I Ambulansowej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórki przyczepnego obiektu gospodarczego w Zgorzlecu, ul. Lubuska 11-12		NR. UMOWY	
RYSUNEK:				STADIUM <b>PW</b>		BRANŻA <b>KONSTRUKCJA</b>	
BRANŻA:	IMIE, NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS	SKALA <b>1:100</b>		NR. RYS.	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Dariusz Kowalecki	16/98/DUW		DATA 11.2017		<b>K2</b>	