


NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POW m²
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PIĘTRO		
1/1	KLATKA SCHODOWA	21.80 m²
1/2	GABINET GINEKOLOGICZNY	16.90 m²
1/3	ZABIEGOWY UROLOGIA	20.30 m²
1/4		
1/5	POCZEKALNIA KOMUNIKACJA	134.85 m²
1/6	GABINET ORTOPEDYCZNY	16.10 m²
1/7	ZABIEGOWY ORTOPEDYCZNY	16.40 m²
1/8	ORTOPEDYCZNY GIPSOWNIA	16.20 m²
1/9	KARDIOLOGIA	16.30 m²
1/10	KARDIOLOGIA-ZABIEGOWY	24.50 m²
1/11	MAGAZYN	7.35 m²
1/12	KOMUNIKACJA	8.40 m²
1/13	SZATNIA PERSONELU KOBIETY	4.90 m²
1/14	TOALETA PERSONELU KOBIETY	3.40 m²
1/15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2.60 m²
1/16	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9.40 m²
1/17	WC MĘŻCZYZN	6.70 m²
1/18	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.80 m²
1/19	OTOLARYNGOLOGIA	14.10 m²
1/20	ZABIEGOWY - OTOLARYNGOLOGIA	15.60 m²
1/21	BADANIE SŁUCHU	6.60 m²
1/22	CIEMNIA OKULISTYCZNA	6.20 m²
1/23	GABINET OKULISTYCZNY	14.10 m²
1/24	ZABIEGOWY OKULISTYCZNY	9.30 m²
1/25	WINDA	5.90 m²
1/26	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3.40 m²
RAZEM		407.50 m²

- Legenda:
- inst. woda zimna
  - inst. woda ciepła
  - inst. cyrkulacja
  - inst. kanalizacji sanit. pod stropem
  - inst. kanalizacja sanit. podposadzkowa
  - inst. skroplin
  - inst. p.poz.

- Uwaga:
- Przewody instalacji wodociągowej należy wykonać z rur Pe-Xc łączony za pomocą zaciskania. Instalację skroplin wykonać z rur PVC klejonych. Instalację p.poz wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
  - Przejścia przez przegrody zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi, przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego przewody zabezpieczyć ogniochronnie zgodnie z wymaganiami.
  - Przewody instalacji układać zgodnie z zaleceniami producenta pod stropem i bruzdach ściennych.
  - Przewody izolować zgodnie z opisem
  - Przejścia pod tawą fundamentową wykonać w rurze ochronnej.



VENTI CONTROL  
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: <b>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Lubańskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec		OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej. Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12		NR. UMOWY	
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN				STADIUM <b>PW</b>	BRANŻA SANITARNA.
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA <b>1:100</b>	NR. RYS.
SANITARNA:	inż. Andrzej Sławski	170/67		DATA 30.11.2017	<b>S2</b>
WSPÓŁPRACA:					