

1. PAPA TERMOZGRZEWALNA NAWIWRZCHNIOWA PYE PV200 S5
2. PAPA TERMOZGRZEWALNA PODŁADOWA G200
3. STYROPIAN EPS100 W SPADKU MIN.25,0 cm
4. PAROIZOLACJA
5. STROP ŻELBETOWY WYLEWANY WYKONAĆ WG PROJ. KOSNTRUKCJI

A-A 1:100



1. POSADKA NA GRUNIE
PLANOWANIE ANTYPOSLIZOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
PARTER BEZ PODPIWNICZ. WG WYKAZU POM.
2. WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5,0 cm ZBROJONA SIATKĄ DO
PODŁOŻY; DYLATOWANA; POLA O POW. OK. 10,0-12,0 m²; OD
ŚCIAN KONSTR. STYROPIANEM GR. 1,0 cm
3. FOLIA BUDOWLANA
4. STYROPIAN EPS100 GR. 3,0-5,0 cm /PIWNICA/; 8,0-10,0 cm
/PARTER BEZ PODPIWNICZENIA/
5. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - SUPERFLEX 10
6. WARSTWA BETONOWA GR 15 cm ZBROJONA SIATKĄ ZATARTĄ
NA GŁADKO
7. WARSTWA ZAGĘSZCZONEGO PIASKU GRUBEGO LUB POSPÓLKI
OD GÓRNEGO POZ. ŁAW
8. GRUNT RODZIMY

1. POSADZKA WG WYKAZU POM. - OK. 2,0 cm
2. WYLEWKA CEMENTOWA GR. 4,0 cm ZBROJONA SIATKĄ DO PODŁOŻY;
DYLATOWANA; POLA O POW. OK. 10,0-12,0 m²; OD ŚCIAN KONSTR. STYROPIANEM
GR. 1,0 cm
3. FOLIA BUDOWLANA
4. STYROPIAN TWAWDY GR. 4,0 cm
5. STROP ŻELBETOWY 16,0 cm /WG PROJ. KONSTR./



INWESTOR:		OBIEKT:		NR. UMOWY	
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU PRZY UL. LUBAŃSKIEJ 11/12, 59-500 ZGORZELEC		BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIE POSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I AMULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALI- STYCZNEJ ORAZ ROZBÍÓRKA PRZYSZPITALNEGO OBIEKTU GOSPODARZCZEGO W ZGORZELCU PRZY UL. LUBAŃSKIEJ 11/12			
TEMAT:				STADIUM	BRANŻA
PRZEKRÓJ A-A				PB-Z	ARCHITEKTURA
FUNKCJA:	IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.:		PODPIS	SKALA	NR. RYS. A9
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Ryszard Sptawski	171/67/WBUJA-Wr		1:100	
WSPÓŁPRACA:				DATA	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Gerard Pazdzior	401/74/Wm		15.12.2017	