



WYKAZ STALI PRETOWEJ												
Element	Ilość elem.	Nr pręta	#	Ø	Gat. stali	Ilość [szt]	Długość [m]	Łączna długość				
								A-III #6	A-III #8	A-III #12	A-III #16	A-III #20
P-3	2	1	20	A-III	10	6.10						
		2	16	A-III	2	3.28						
		3	20	A-III	2	12.00				13.1		
		4	20	A-III	2	9.00					48.0	
		5	16	A-III	4	2.87					36.0	
		6	12	A-III	4	8.20				23.0		
		7	8	A-III	88	1.42						
							249.9	65.6				
P-3.1	1	1	20	A-III	5	6.10						
		2	16	A-III	2	3.28						
		7	8	A-III	31	1.42				6.6		
		8	20	A-III	4	6.00						
		9	12	A-III	2	6.45						
		10	12	A-III	2	6.10						
		11	12	A-III	2	3.30						
		12	8	A-III	20	1.32						
							26.4					
P-4	2	13	20	A-III	8	7.30						
		14	20	A-III	6	7.18						
		15	20	A-III	16	6.00						
		16	16	A-III	4	3.00						
		17	16	A-III	4	5.50						
		18	12	A-III	8	7.18						
		19	8	A-III	154	1.52						
									468.2	114.9		
P-7	2	20	16	A-III	12	7.30						
		21	16	A-III	8	7.18						
		22	16	A-III	16	6.00						
		23	16	A-III	4	3.00						
		24	16	A-III	4	5.50						
		25	12	A-III	16	7.18						
		26	8	A-III	154	1.76						
		27	6	A-III	200	1.80						
		28	8	A-III	20	12.00						
									720.0	542.1	229.8	
Długość łączna							(m)	720.0	1810.6	442.0	660.8	655.5
Masa jednostkowa							(kg/m)	0.222	0.395	0.888	1.578	2.466
Masa łączna							(kg)	159.8	715.2	392.5	1042.7	1616.5
Ogółem							(kg)			3926.7		

BETON C30/37  
STAL A-IIIN

		WENTI CONTROL 50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30	
INWESTOR: <b>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL</b> SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzle, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 11/12, 56-600 Zgorzle	OBJEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej, Pomieszczeń Opieki Zdrowotnej i Ambulansowej Opieki Specjalistycznej oraz rozbudowa przychodniowego oddziału ginekologicznego w Zgorzle, ul. Lubelska 11-12	NR. UMOWY	
<b>PODCIĄGI 2. PIĘTRA</b>		STADIUM <b>PW</b>	BRANŻA <b>KONSTRUKCJA</b>
RYSUJĄCY: BRANŻA: KONSTRUKCJA:	IME, NAZWISKO mgr inż. Dariusz Kowalski	NR. UPR. 1000000000	PODPIS
		SKALA <b>1:50</b>	NR. RYS. <b>K12</b>
		DATA 11.2017	