



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858 | fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 49/ZP/2018

Zgorzelec, dnia 06.11.2018 r.

DZP/417/2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 2

pn.: „Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, rękawic chirurgicznych do Apteki Szpitalnej oraz środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do Pracowni Cytostatyków.

W związku z otrzymanymi w przedmiotowym postępowaniu zapytaniami Zamawiający, działając w myśl przepisu art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 r. z późn. zm.) dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Pakiet nr 10 poz. 9

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycja 9 oczekuje zaoferowania opatrunku włókninowego do mocowania kaniul sklasyfikowane, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych jako wyroby klasy IIa? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 2.

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 - 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3.

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w
Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4

Pakiet 5, poz. 1-5

Czy zamawiający ma na myśli 1 szt. = 25 mb w stanie rozciągniętym(roboczym)?

Odp.: Tak w stanie roboczym.

Pytanie 5

Pakiet 5, poz. 1-5

Prosimy o wydzielenie poz. 1-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 6

Pakiet 8, poz. 13,21,27-31,

Prosimy o wydzielenie poz. 13,21,27-31, do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 7

Pakiet 8, poz. 27,31,

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odp.: Zamawiający dopuści, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Pakiet 8, poz. 28-30

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

Odp.: Zamawiający dopuści, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 9**Pakiet 8, poz. 28-30**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuści, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 10**Pakiet 9, poz. 10, 12**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-12 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie nr 11**Pakiet 9, poz. 10,12**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę za 100 szt. z przeliczeniem, jednak prosi o podanie ceny za 1 szt.

Pytanie nr 12**Pakiet 16, poz. 1-2**

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie odstąpi od zapisu. Nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale, nawet po procesie degazacji. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas, gdy inne metody nie są możliwe.

Pytanie nr 13**Pakiet 16, poz. 3**

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 14**Pakiet 16, poz. 3**

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania 100 mb z przeliczeniem, jednak wymaga podania ceny za 1 mb.

Pytanie nr 15

Pakiet 16, poz. 4-12

Czy zamawiający dopuści kompresy o wykroju dla rozmiaru 5 cm x 5 cm – wykrój 9,5 cm x 18,5 cm; dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm – wykrój 14,5 cm x 28,5 cm; dla rozmiaru 10 cm x 10 cm – wykrój 19 cm x 38 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuści dla rozmiaru 5x5cm wykroju 9,5cm x 18,5cm pozostałe tak.

Pytanie nr 16

Pakiet 16, poz. 6-9,11

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie odstąpi od zapisu. Nie rekomenduje się sterylizacji tlenkiem etylenu materiałów porowatych, gdyż istnieje ryzyko pozostawienia resztek tlenu etylenu w materiale, nawet po procesie degazacji. Użycie opatrunków z zalegającymi resztkami tlenu etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania sterylizacja tlenkiem etylenu powinna być stosowana tylko wówczas gdy inne metody nie są możliwe.

Pytanie nr 17

Pakiet 16, poz. 6,8,11

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie 18

Pakiet 16, poz.7,9,

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie `a 1 x 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający nie dopuści

Pytanie 19

Pakiet 16, poz. 12

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 20

PAKIET NR 9 Poz. nr 8-9 –

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ jednakże, których nie są odporne na działanie cytostatyków?

Odp.: Zabawiający nie dopuści, wymaga fartuchów do pracy przy produkcji leków cytostatycznych w dawkach dziennych dla pacjenta.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 6 Poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu, nasączone : Etanol, izopropanol, czwartorzędowe związki amoniowe. Rozmiar chusteczki 13x22cm, o spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (BVDV/Vaccinia, Rota) – 30 s., Polio, Adeno do 1 minuty, wyrób medyczny w opakowaniach a 100 szt. (box)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 6 Poz.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego odpornego na działanie alkoholu, nasączone : Etanol, izopropanol, czwartorzędowe związki amoniowe. Rozmiar chusteczki 13x22cm, o spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (BVDV/Vaccinia, Rota) – 30 s., Polio, Adeno do 1 minuty, wyrób medyczny w opakowaniach a 100 szt. (wkład)

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 6 Poz.6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie suchych chusteczek z poliestru do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi przeznaczonymi do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, charakteryzujących się bardzo wysoką chłonnością, o gramaturze >45g/m², aplikowanych z wiaderka dozującego poprzez przeciąganie ich przez specjalny otwór dozujący posiadający możliwość ponownego zamknięcia po użyciu, o wymiarach chusteczki 24 cm x 30 cm, w opakowaniu a 111szt chusteczek, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, wkład uzupełniający do wiaderka zaoferowanego w poz.7

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Pakiet 6 Poz.7.

Czy Zamawiający dopuści wiaderka do wielokrotnego użycia do zalewania środkiem dezynfekcyjnym chusteczek, wiaderka wyposażone w klips zabezpieczający przed wysychaniem, z etykietą umożliwiającą wpisanie daty. Wiaderka kompatybilne z proponowanymi chusteczkami z poz. 6, wykonane z polipropylenu wyposażone, możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25**Pakiet 11 Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, o spektrum działania: B, F, V, S (C.difficile) do 5 min, Tbc do 15 min, o wymiarach 20cm x 30 cm, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek, produkt biobójczy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26**Pakiet 11 Poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gotowych do użycia chusteczek na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym inkubatorów) i wszelkiego rodzaju powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, o spektrum działania: B, F, V, S (C.difficile) do 5 min, Tbc do 15 min, o wymiarach 20cm x 30 cm, w opakowaniach – pojemnik a 50 szt. chusteczek, produkt biobójczy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27**Pakiet 5, poz. 1-5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznego rękawa siatkowego o składzie: 15% przędza poliuretanowa i 85% przędza poliamidowa? Siatki o takim składzie bardzo dobrze się rozciągają i dopasowują do kształtu ciała pacjenta.

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznego rękawa siatkowego o składzie: 15% przędza poliuretanowa i 85% przędza poliamidowa.

Pytanie nr 28**Pakiet 5 poz. 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie nr 29**Pakiet 8 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kompresy neurochirurgiczne o rozmiarze 25mm x 76mm?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści rozmiar 25 mm x 76 mm.

Pytanie nr 30**Pakiet 8 poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści trójwarstwową maskę chirurgiczną z gumką, nie związaną na troki; maseczka chirurgiczna przeznaczona jest dla personelu medycznego, farmaceutycznego i pomocniczego. Służy jako zabezpieczenie pola operacyjnego przed zanieczyszczeniem, złuszczonej naskórką, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, dzięki wewnętrznej warstwie filtracyjnej o minimalnym stopniu

filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych. Spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II); 1 opakowanie zawiera 100szt. masek?

Odp.: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 31

Pakiet 8 poz. 32,33

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe, w których ilość gipsu wyplukiwana podczas namaczania wynosi nie mniej niż 2%? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuści opaski gipsowe, w których ilość gipsu wyplukiwana podczas namaczania wynosi maksymalnie 2%.

Pytanie nr 32

Pakiet 16 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane A'2szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 33

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od § 2 pkt. 10?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp.: Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 14 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o powierzchni zewnętrznej gładkiej. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 16 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 18 x 11 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37

Pakiet 16 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 28 x 15,7 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Pakiet 16 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 18 x 11,8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39

Pakiet 16 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 18 x 11,8 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

Pakietu 16 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 27,5 x 15 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41

Pakietu 16 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kompresów o wielkości wykroju min. 27,5 x 15 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z przepisem art. 12a oraz 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłużył termin składania ofert na dzień 09.11.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 12:30.

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
mgr Teresa Gurdziel

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelecu
mgr Aneta Mrygoń

Sprawę prowadzi: Teresa Gurdziel

e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl