



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 51/ZP/2018
DZP/458/2018

Zgorzelec, dnia 27.11.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy leków oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów)

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści 2% HPMC o osmolarności 265-300 mOsm/l, pH 6.8-7.6, w ampułkostrzykawce o pojemności 2,5ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5

Dotyczy Projektu Umowy § 2 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6

Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 1, lit. a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości partii towaru?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7

Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 pozycja 1 produktu leczniczego Kain chloridum 15% 10ml konfekcjonowanego w opakowaniu a' 20 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 pozycja 2 produktu leczniczego Kain chloridum 15% 20ml konfekcjonowanego w opakowaniu a' 20 ampułek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 pozycja 3 produktu leczniczego Linezolid 2mg/ml w bezpiecznym opakowaniu stojącym, z dwoma różnymi, jałowymi portami, konfekcjonowanego a' 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 pozycja 4, 5 produktu Metamizolum konfekcjonowanego w opakowaniu a' 10 ampułek, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 12

Do §2 ust.8 pkt d) i pkt 11 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę w trybie "cito" do 10 godzin od złożenia zamówienia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 13

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.12 projektu umowy)?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w takim przypadku należy stosować Par. 4 pkt 8 projektu umowy.

PYTANIE NR 14

Do treści §2 ust.15 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 15

Do treści §5 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §5 ust.1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 3A w Par. 5 umowy o następującym brzmieniu: „W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu umowy z krótszym niż 12-miesięczny terminem ważności – pod warunkiem wyrażenia zgody każdorazowo przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego”.

PYTANIE NR 16

Do §6 ust.1 pkt b) projektu umowy. Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary za brak w terminie pisemnej informacji o zmianie realizacji zamówienia do 50 zł.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 17

Do §7 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży i cesji wierzytelności przez dodanie słów "... przy czym zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić." ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 18

do treści projektu umowy: § 2 ust.9

W związku z zapisem art. 36z ust. 4 Prawa Farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) odmowa realizacji zamówienia na leki następuje w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej i założeniem, że Wykonawca dokonuje dostaw w ramach umowy tylko zgodnie z otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego, **zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisów § 2 ust. 9, nakładającego na Wykonawcę, każdorazowe potwierdzenie otrzymania zamówienia przesłanego elektronicznie przez Zamawiającego.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19

do treści projektu umowy: § 2 ust. 8

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień na formularzach Wykonawcy dla asortymentu zawartego w pakiecie nr 12 poz. 2, 3 i 4?

wzory formularzy: zamówienia i oświadczenia świadczeniodawcy w załączeniu

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

PYTANIE NR 20

do treści projektu umowy: § 2 ust. 7

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę **na zmniejszenie wysokości noty obciążeniowej dot. niewniesionych towarów o połowę** i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §2 ust. 7 nowego brzmienia:

„ W przypadku zlecenia usługi dostarczenia towaru firmie zewnętrznej, np. kurierskiej, Wykonawca ma obowiązek zlecić wniesienie towarów do wskazanego pomieszczenia. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do magazynu Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy, czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ na wykonanie usługi w wysokości **5% wartości brutto niewniesionych towarów.**”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 21

do treści projektu umowy: § 5 ust. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje termin ważności dostarczanych leków równy minimum połowie maksymalnego terminu ważności dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 12 poz. 2?

(tj. 12-u miesięcy w przypadku 24 miesięcznego terminu ważności, **9-u miesięcy w przypadku 18 miesięcznego terminu ważności**, itd. ...)

UZASADNIENIE:

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. Ponadto Zamawiający przewiduje dostawy cykliczne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy towaru z krótszą datą ważności po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

PYTANIE NR 22

do treści projektu umowy: § 5 ust. 4, 5 i 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do **5 dni roboczych** od daty jej otrzymania w przypadku różnic ilościowych, wad jakościowych i pomyłek asortymentowych dla asortymentu zawartego w pakiecie Nr 12?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 23

do treści projektu umowy: § 9 ust. 1 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę **na zmniejszenie wysokości kar umownych o połowę** i pozwoli na wprowadzenie modyfikacji do zapisów treści projektu umowy poprzez nadanie §6 ust. 1 i 2 nowego brzmienia:

1. „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 ust 8-11 lub § 5 niniejszej umowy - w przypadku gdy opóźnienie realizacji zamówienia jest dłuższe niż 72 godziny – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości partii towaru. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni kalendarzowych – Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 6 ust. 3. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
 - b) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 ust. 12 niniejszej umowy – w wysokości 50 zł za każdy przypadek,
 - c) w przypadku nie odebrania zareklamowanego towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 niniejszej umowy nie później niż 24 godziny po upływie terminu odbioru – w wysokości 50 zł za każdy przypadek,
 - d) w przypadku nie wystawienia faktury korygującej w terminie jak § 5 ust. 8 niniejszej umowy oraz nie później niż w terminie 2 dni od daty zwrotu towaru, każdorazowo w wysokości 50 zł.
3. Za odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 2,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24

do treści wzoru umowy: § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 umowy dodatkowego zapisu ust. 9 o treści:

„Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień/dostaw w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 60 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 25

do treści projektu umowy: § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do katalogu zmian postanowień umowy, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przesłanki w proponowanym brzmieniu lub analogicznym przygotowanym przez Zamawiającego a oddającym jego istotę:

„Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia wykonawcy, któremu zostało udzielone zamówienie, a którego siedziba znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii, przez innego wykonawcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, mającego siedzibę w innym państwie członkowskim UE, spełniającego warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz niepodlegającego wykluczeniu w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, przy zachowaniu wszelkich, mających zastosowanie w tym przypadku przepisów prawa, w tym art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”?

Uzasadnienie:

Mając na względzie, że na dzień składania ofert w niniejszym Postępowaniu ostatecznie nie zostały zakończone negocjacje ws. warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a tym samym nie jest możliwe dokładnie określenie przyszłych zasad, na jakich podmioty mające siedzibę w tym państwie będą mogły funkcjonować na rynku UE, należy zabezpieczyć w umowie o zamówienie publiczne możliwość zmiany wykonawcy na podmiot z innego państwa członkowskiego UE.

Należy zaznaczyć, że powyższe postanowienie gwarantuje, że nowy wykonawca będzie należał do tej samej grupy kapitałowej, co ten, któremu zostało udzielone zamówienie publicznie, a także musi spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą wobec niego zachodzić okoliczności powodujące wykluczenie z postępowania. To gwarantuje zapewnienie ciągłości realizacji dostawy towarów będących przedmiotem umowy, a także jest w pełni zgodne z postanowieniami art. 144 Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie wskazujemy, że niniejsza zmiana przesłanki kontraktu wyłącznie dopuszcza możliwość jej dokonania, a w żaden sposób nie jest obowiązkiem dla Zamawiającego, który dopiero na etapie realizacji zamówienia mógł podjąć ostateczne i wiążące decyzje. Jednocześnie niniejsza propozycja nie powoduje nieważności ewentualnego aneksu, gdyż odwołuje się do obowiązującej procedury zmiany wierzyciela podmiotu leczniczego określonego w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W związku z powyższym

proponowana przesłanka zmiany umowy o zamówienie publiczne wydaje się w pełni uzasadniona i powinna zostać wprowadzona do postanowień wzoru umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dopisuje pkt 13 do § 8 projektu umowy.

PYTANIE NR 26

do formalności, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy:

Czy w sytuacji, gdy siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy znajduje się w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający wyrazi zgodę na **przesłanie umowy do podpisu na adres Wykonawcy?**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 27

(zadanie nr 2) Czy Zamawiający wymaga szklanej strzykawki?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 28

PAKIET NR 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt **Citra-Flow™** (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna cytrynianu sodu 6ml, **pojemność całkowita strzykawki 5ml**) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. CitraFlow posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne.

Specjalna budowa ampułko-strzykawki **CitraFlow** typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny oraz żyłę pacjenta przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do kanału cewnika nie przekracza 1,37 bara. Ciśnienie nie powinno przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku ampułko-strzykawk o pojemności całkowitej 3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż jest możliwość zakupu opakowań jednostkowych, nie zaś całego opakowania zbiorczego.

PYTANIE NR 29

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3 pozycja 4, 5 (Metamizolum natricum inj.1 g / 2 ml x 5 amp.....) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, *Tramadol hydrochloricum*, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu?

Odp. Zamawiający wymaga.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl uaktualnione następujące dokumenty:

1. „51_ZP_2018_Załącznik_nr_8_UMOWA_ZMIANA_1”.

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
WS-SPZOZ w Zgorzelecu
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl