



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 54/ZP/2018  
DZP/508/2018

Zgorzelec, dnia 19.12.2018.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez, implantów oraz drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem (lub użyczeniem) instrumentarium/innego sprzętu**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 j.t. ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

### PYTANIE NR 1

#### **Dot. Gwoździ Steinmanna –Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 14 poz. 1** groty Steinmanna z końcówką zaokrągloną ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

#### **Dot. Gwoździ Steinmanna –Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 14 poz. 2** groty Steinmanna z końcówką zaokrągloną ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

#### **Dot. Drutów do wiązania odłamów kostnych –Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 14 poz. 1-7** druty do odłamów kostnych o długości 10 m z adekwatnym przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

#### **Dot. Drutów do wiązania odłamów kostnych –Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 14 poz. 5** drut do wiązania odłamów o średnicy  $\varnothing$  1,5 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego iż średnica  $\varnothing$  1,4 jest rzadko dostępna na rynku medycznym bądź wcale.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

### PYTANIE NR 2

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, **pakiet nr 24 – endoproteza stawu biodrowego przynasadowa, krótki trzpień, lp. 1**

Czy zamawiający w pakiecie 24 w pozycji 1 dopuści trzpień przynasadowy o następujących parametrach: Trzpień bezcementowy typu "short stem", wykonany ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny), prostokątny w przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej części porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 130°i lateralizowanej 125°(high offset), stożek 12/14.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

### PYTANIE NR 3

1. Czy Zamawiający w pakiecie 25 poz. 1 Kaniulowana śruba interferencyjna, 7x20mm, 8x25mm, 9x25mm, dopuści śruby w rozmiarze : 7x25; 8 x 25 i 9 x 25 mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

2. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie oferowane w pakiecie nr 25 implanty były pakowane jednostkowo i fabrycznie sterylne ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.**

3. Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 1 dopuści:

Kotwicę tytanową o średnicy 2,8mm i długości 11,7 mm, wyposażoną w nić wzmocnioną typu FiberWire®, na aplikatorze jednorazowym (komplet sterylny)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

4. Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 2 dopuści:

Kotwicę tytanową o średnicy 4,5 mm i długości 14,0mm, wyposażoną w 2 nici wzmocnione typu FiberWire®, na aplikatorze jednorazowym (komplet sterylny) oraz kotwicę tytanową o średnicy 5,5 mm i długości 16,3mm, wyposażoną w 2 nici wzmocnione typu FiberWire®, na aplikatorze jednorazowym (komplet sterylny)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

**Pytanie do projektu umowy wg załącznika nr 8A:**

5. W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia § 2 poniższych zapisów uszczegółwiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: .....

**Odp. Zamawiający informuje, iż zdaniem Zamawiającego - zapis dotyczący powyższego znajduje się w § 2 ust.1 pkt. 1 -3 projektu umowy. Dla Zamawiającego nie ma znaczenia czy protokół przekazania będzie w formie dokumentu (WZ) wygenerowanego z systemu – istotne, by zawierał dane niezbędne dla takiego dokumentu. Osoba odpowiedzialna za depozyt jest wskazana w projekcie umowy.**

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

**Odp. Zamawiający informuje, iż zdaniem Zamawiającego - zapis dotyczący powyższego znajduje się w § 2 ust.1 pkt. 2 projektu umowy.**

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

**Odp. Zamawiający informuje, iż zdaniem Zamawiającego - zapisy dotyczące powyższego winny znaleźć się w Załączniku nr 3 (instrukcji przechowywania i sposobach kontroli stanu depozytowego) – sporządzanym przez Wykonawcę i aprobowanym przez Zamawiającego ( § 2 ust.1 pkt. 2 projektu umowy).**

- W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie używał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, iż w miarę możliwości będzie podejmował starania o zachowanie należytej gospodarki materiałowej w tym zakresie.**

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na **9 miesięcy** przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt **niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.**

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający podnosi, iż zgodnie z § 3 ust.1 i 3 projektu umowy – termin przydatności (ważności) dostarczanego materiału - winien wynosić 36 m-cy, zaś przewidziany termin na jaki umowa zostaje zawarta wynosi 24 m-ce. Termin podniesiony przez Wykonawcę rozmią się z terminami umownymi.**

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

- Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

**Odp. Zamawiający informuje, iż zdaniem Zamawiającego - zapisy dotyczące powyższego winny znaleźć się w Załączniku nr 3 – sporządzanym przez Wykonawcę i aprobowanym przez Zamawiającego ( § 2 ust.1 pkt 2 projektu umowy).**

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 4**

##### **Dotyczy Pakietu 9**

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego, Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zgodnego z opisem ujętym w SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 5**

##### **Pakiet nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drutów Kirschnera jak poniżej \

1.	Drut Kirschnera L 310 fi 1,2
2.	Drut Kirschnera L 310 fi 1,4
3.	Drut Kirschnera L 310 fi 1,6
4.	Drut Kirschnera L 310 fi 1,8
5.	Drut Kirschnera L 310 fi 2,0
6.	Drut Kirschnera L 310 fi 2,2
7.	Drut Kirschnera L 310 fi 2,4
8.	Drut Kirschnera L 310 fi 3,0

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

##### **Pakiet nr 16**

**POZ. 19** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 7,0 uniwersalna

**POZ. 20** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 7,0 uniwersalna

**POZ. 21** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 7,0 uniwersalna

**POZ. 31** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 4,5 uniwersalna

**POZ. 32** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie PODKŁADKA POD WKRETY KANIULOWANE 4,5 uniwersalna

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

##### **Pakiet nr 15**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej gniazdo heksagonalne, fi 4,5x1,75: L= od 12 do 30 w odstępach co 2 mm

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej gniazdo heksagonalne, fi 4,5x1,75: L= od 32 do 50 mm w odstępach co 2 mm

**POZ. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości korowej gniazdo heksagonalne, fi 4,5x1,75: L= od 52 do 70 mm w odstępach co 2 mm

**POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne gwint B=16mm fi 6,5x2,75; długość L = od 25 do 50 mm w odstępach co 5 mm

**POZ. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne L 45 gwint B=32mm fi 6,5x2,75

- POZ. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne L 50 B=32mm fi 6,5x2,75
- POZ. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne B=16 mm fi 6,5x2,75 długość L= od 55 do 80 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne B=32 mm fi 6,5x2,75 długość L= od 55 do 80 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne B=16 mm fi 6,5x2,75 długość od 85 do 110 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 10** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne B=32 mm fi 6,5x2,75 długość od 85 do 110 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne L 115 B=16 fi 6,5x2,75 długość od 115 do 140 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kości gąbczastej heksagonalne B=32 fi 6,5x2,75 długość od 115 do 140 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 12x4 mm 5-otw. L= 87 otwory pod wkręty 4,5
- POZ. 14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 12x4 mm 6 -otw. L=103 otw. pod wkręty 4,5
- POZ. 15** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytką wąską 10- 12x4 mm 7-otw. L=119 otw. pod wkręty 4,5
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

#### **Pakiet nr 14**

- POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna fi 4,0 L 200-250mm końcówka czworokątna
- POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 3,5 lub 3,0 długość L= od 100 do 180 mm ( w odstępach co 10 mm )
- POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 3,5 lub 3,0 długość L= od 100 do 180 mm ( w odstępach co 10 mm )
- POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździ Rusha fi 3,5 lub 3,0 długość L= od 190 do 240 mm ( w odstępach co 10 mm )
- POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,25 L 5m
- POZ. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,5 L 5m
- POZ. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut do wiązania odłamów fi 1,5 L 5m
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

#### **Pakiet nr 11**

- POZ. 13** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłykciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L=od 55mm do 80 mm w odstępach co 5 mm
- POZ. 14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba kostna szyjkowa/kłykciowa, długość gwintu 22,5mm, długość śruby L= od 80mm do 95 mm w odstępach co 5 mm
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.**

#### **PYTANIE NR 6**

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ puszczelowych o średnicy od 8 do 15 mm zamiast od 6 do 15 mm?
2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10** dopuści możliwość zaoferowania śrub rekonstrukcyjnych doszykowych o średnicy 6,5 mm zamiast 5,5 mm?
3. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10** dopuści możliwość zaoferowania śrub o średnicy 3,5 mm – długość 20-70 mm, ze skokiem co 2 mm, zamiast śrub 3,7 mm?
4. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10** dopuści możliwość zaoferowania śrub o średnicy 4,5 mm – długość 20-90 mm, ze skokiem co 2 mm, zamiast śrub 4,2 mm?
5. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 10** dopuści możliwość zaoferowania śrub o średnicy 5,0 mm – długość 20-100 mm, ze skokiem co 2 mm, zamiast śrub 5,5 mm?
6. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania drutów do wiązania odłamów fi 1,5 zamiast fi 1,4?
7. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania drutów do wiązania odłamów fi 2,0 zamiast fi 1,8?
8. Czy zamawiający w **Pakiecie nr 15 poz. 1-12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?
9. Czy zamawiający w **Pakiecie nr 15 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej o długości gwintu B=32 mm zamiast 45 mm?
10. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 20A poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki o ilości otworów w trzonie od 3 do 14?
11. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 20A** dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych?

12. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 20B** dopuści możliwość zaoferowania:

1. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarsowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 2000 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruby doszyjkowej teleskopowej ø11mm ze śrubą kompresyjną M4; w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach:

- 180 mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,

- 230mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,

- 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy;

- zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm?

1a. Gwóźdź krótki i średni

1b. Gwóźdź długi

2. Śruba doszyjkowa z gwintem owalnym, stop tytanu

3. Śruba doszyjkowa teleskopowa, stop tytanu

4. Śruba zaślepiając do gwoździa, stop tytanu

5. Wkręt blokujący fi 4,5 mm, stop tytanu?

13. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21A** dopuści możliwość zaoferowania implantów tytanowych?

14. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21A poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w trzonie od 4 o 16 otworów?

15. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21C poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytek o długości od 109 do 239 mm dla płytki przyśrodkowej z małym anatomicznym wygięciem, o długości od 116 do 246 mm dla płytki przyśrodkowej standardowej oraz o długości od 117 do 252 dla płytki z dodatkowym podparciem?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego.**

#### **PYTANIE NR 7**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy:

1. **Rozdz. 7 pkt.7.6.2.4 - Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis o próbkach, tj. zamiast wezwania do dostarczenia próbek Wykonawca będzie mógł przeprowadzić prezentację oferowanego asortymentu po zakończeniu której, prezentowany asortyment zostanie zwrócony Wykonawcy?**

**Odp. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prezentacji oferowanego asortymentu (wraz ze zwrotem przedmiotu prezentacji) - zamiast złożenia próbki – na wezwanie Zamawiającego.**

#### **Pakiet nr 8**

1. Z uwagi na fakt, iż zabiegi zakładania endoprotezy głowy kości promieniowej są zabiegami planowanymi czy Zamawiający wyrazi zgodę na **odejście od depozytu endoprotez oraz użyczenia instrumentarium** na czas trwania umowy, w miejsce powyższych zapisów dopuści dostarczenie 2 trzpieni oraz głów litych (w minimum 3 rozmiarach średnicy i 3 rozmiarach wysokości dla każdej średnicy) na zamówienie wraz z instrumentarium do zabiegu? Instrumentarium oraz nieużyte elementy endoprotezy (w tym nie rozpakowane głowy lite endoprotezy) będą zwracane Wykonawcy każdorazowo po zabiegu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o przypisanie Pakietu 8 do umowy dostawy wraz z instrumentarium stanowiącej załącznik nr 8D, oraz zmianę w formularzu cenowym przy najmie instrumentarium rubryki ilość m-cy 24 na ilość zabiegów 25.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokonuje stosownej zmiany w tym zakresie: w Formularzu cenowym oraz Projektach umów i SIWZ.**

**Dot. Załącznik nr 8A – umowy depozytu oraz najmu instrumentarium**

**1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:**

1. §2 ust.8 z „24 godzin” na „1 dzień roboczy”,

2. §2 ust. 8 z „48 godzin” na „2 dni robocze”,

3. **Oraz dookreśli w §2 ust. 11 iż termin 12 godzin jest liczony w dni robocze. W przypadku wpłynięcia zamówienia po godz. 13, termin liczony jest od godz. 7 następnego dnia roboczego.**

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy z 48 godzin - na 2 dni robocze. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu CITO i terminu informacji o zmianie dot. przedmiotu zamówienia.**

**2. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Kwestionowany zapis nakłada na Zamawiającego obowiązek poinformowania Wykonawcy o wykrytej wadzie jawnej otrzymanego przedmiotu. Wykonawca ma oczywiste prawo do ustosunkowania się do zgłoszenia – może osobiście/ za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela – odebrać przedmiot od Zamawiającego i wypowiedzieć się w kwestii zasadności złożonej reklamacji.**

**3. Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?**

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający oczekuje od kontrahentów właściwej realizacji umowy – bez pism ponagających.**

**Dot. Załącznik nr 8D – umowy dostawy wraz instrumentarium:**

**4. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:**

1. §2 ust.3 i 6 z „24 godzin” na „1 dzień roboczy”,

2. §2 ust. 8 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy z 48 godzin na 2 dni robocze. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu CITO i terminu informacji o zmianie dot. przedmiotu zamówienia.**

## **PYTANIE NR 8**

### **Pytanie 1 do Pakietu nr 1**

W związku z brakiem ilości w pakiecie 1 pkt 12 ( Podwójny Stożek ) , czy zamawiający wymaga złożenia wyceny na 10szt Podwójny Stożek ? Jeden Podwójny Stożek do Jednego Trzpienia.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe i wymaga zaoferowania w poz. j/w - 10 szt.**

**Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego – z dopiskiem „Zmiana\_2”.**

**Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi – Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (ZMIANA\_4) oraz załączników do SIWZ: Załącznik nr 2 tj. „Formularz cenowy (ZMIANA\_2) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Formularz ofertowy – w zakresie projektów umów (ZMIANA\_2) i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl).**

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
*Aneta Mrygoń*  
mgr Aneta Mrygoń

Z-ca Kierownika Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
*Radosław Jabłoński*  
mgr Radosław Jabłoński

Otrzymują:

- 1) strona internetowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl