


LEGENDA:

- A1** — OPRAWA DOSTROPOWA LED OPAL 24W 600x600 IP40 4000K
- B1** — OPRAWA SYSTEMOWA ZWIESZANA LED OPAL 36W (1625mm) 4000K
- B2** — OPRAWA SYSTEMOWA ZWIESZANA LED OPAL 25W (1085mm) 4000K
- C1** — OPRAWA DOSTROPOWA LED 235 16W IP44 4000K
- C2** — OPRAWA NASTROPOWA DLN IP65 LED 235 29W 4000K
- D1** — OPRAWA DOSTROPOWA IP65 LED OPAL 43W 4000K
- E1** — OPRAWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA IP54 LED 2x1,5W 3000K
- PEL** — pkt elektryczno logiczny
x2 gn. DATA, x2 gn. 230V, x2 gn. RJ45
- HYDRANT** — oprawa LED 3W, ścienna z opcją doświetlenia powierzchni
pod oprawę np INFINITY II B firmy AWEX z cert. dop. CNBDP
- WYŚWIETLACZ** — oprawa 2W (14x LED), ścienna, np: ONTEK S
firmy TM Technologie z cert. dop. CNBDP
- WYŚWIETLACZ** — oprawa 5W (Power LED), nastropowa, np: iTech
firmy TM Technologie z cert. dop. CNBDP
- WYŚWIETLACZ** — oprawa 5W (2x Power LED), ścienna, IP65, np: ONTEK S W2
firmy TM Technologie z cert. dopuszczenia CNBDP

- gniazdo szczelne IP44
- gniazdo pojedyncze
- gniazdo podwójne
- Wpóz.** — wyłącznik pożarowy
- TE** — tablica bezpiecznikowa
- SSP** — centralka alarmowa
- 600/600** — szafa dystrybucyjna
- wypust kablowy

Zasilanie do urządzeń wykonać zgodnie z DTR wybranego urządzenia oraz technologią
Na rysunku pokazano przykładowe rozmieszczenie gniazd wtykowych.
Zasilanie do kamer PoE



edan USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING ul. 193 WRDŁAW AL. KRAKOWSKA 56/1 TEL./FAX : 0 71 325-10-81 www.edan-med.pl		OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - POPRAWA FUNKCJONOWANIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WS-SP ZDZ W ZGORZELCU	
INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU			
ADRES INWESTYCJI: ZGORZELEC, 59-900, UL. LUBAŃSKA 11-12		STADIUM: PB	
BRANŻA: INST.ELEKTRYCZNE			
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU -INST.ELEKTRYCZNE			
NR RYSUNKU: 2/E	SKALA: 1:100	DATA: 01.2017	
PROJEKTOWAŁ ARCHITEKTURA: mgr inż. ALINA FALISZEWSKA 220/92/UW			
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA: mgr inż. BARBARA MAJCHRZAK 98/88/UW			