



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 42/ZP/2019
DZP/513/2019

Zgorzelec, dnia 17.10.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego – II.

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. *(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 j.t., ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia wymogu możliwości stosowania filtra do 24 godzin.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia wymogu możliwości stosowania filtra do 24 godzin.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2

Pakiet 3, poz. 2

Czy zamawiający dopuści szpatułki niejałowe pakowane wyłącznie w kartonik?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pakiet 3, poz. 3-4,26-27

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 3, poz. 5

Czy zamawiający dopuści pensete o długości 13 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 3, poz. 24

Czy zamawiający dopuści lusterka stomatologiczne sterylne, lusterko służące do diagnostyki jamy ustnej pacjenta, posiada gładkie brzegi, które nie powodują uszkodzeń wewnętrznej części jamy ustnej, rączka lusterka posiada 4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyslizgnięcie z dłoni lekarza,

średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pakiet 3, poz.2-7,10,12-13,15-16,21-22,26-27

Czy zamawiający wydzieli poz. 2-7,10,12-13,15-16,21-22,26-27 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 3, poz. 22

Czy zamawiający dopuści nocnik o wymiarze : średnica 230 mm; wysokość: 68 mm; pojemność: 1000 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania powyższego.

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu razem z workami do moczu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 3

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 8 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie testu panelowego do jednoczesnego wykrywania substancji wymienionych w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania powyższego.

PYTANIE NR 4

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 10 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm i 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 10 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.1. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania powyższego.

Odp.2. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE NR 5

Pakiet 1, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach: Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci pediatryczny prosty, filtr elektrostatyczno-mechaniczny o efektywności filtracji bakterii i wirusów >99,999%, z wkładem celulozowym, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port do kapnografii z zatyczką, waga 15g, objętość przepływowa 150-300 ml, przeznaczony dla dzieci, przestrzeń martwa 12 ml, wydajność nawilżenia (mg/H₂O/l): 24 przy VT500, oporność 1,2 hPa przy przepływie 30l/min, złącze proste, 15M-22M/15F, obudowa przezroczysta zielona, z możliwością stosowania do 24 godzin, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pakiet 1, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach: Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci, Filtr elektrostatyczny HME o wysokiej efektywności filtracji bakterii i wirusów >99,999%, z wkładem celulozowym, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port do kapnografii z zatyczką, waga: 29 g, objętość przepływowa (VT): 150-1500ml, przestrzeń martwa: 40ml, wydajność nawilżenia (mg/H₂O/l): VT 500ml=32,1, oporność: 1,0hPa przy 30l/min, złącze proste: 22F / 15M - 22M / 15F, z możliwością użytkowania do 24 godzin. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pakiet 1, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe z elastycznymi wypustkami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowania powyższego.

Pakiet 1, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z drenem o długości 90 cm lub 120 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 1, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z skalą co 100 ml od 0 do 2000 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 1, pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do chirurgicznego mycia rąk sterylne?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 5, pozycja 3: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zestawy ochrony biologicznej, który składa się z:

- Maska przeciwpyłowa (1szt.)
- klasa ochrony FFP3 NR D
- Gogle ochronne (1szt.)
- z wentylacją pośrednią
- testowane zgodnie z normą EN166
- Kombinezon ochronny AllSafe (1szt.)
- całkowite zabezpieczenie ogólne CAT III
- klasa typu 5 + 6
- antystatyczna zgodnie z normą EN 1149-1
- Pokrowce na buty (1szt.)
- wykonane z trwałej folii PE
- wytrzymałe
- nieprzepuszczające płynów
- Rękawice (1 para)
- rękawice chemiczne testowane zgodnie z normą EN388, EN374
- Rękawice jednorazowe GentleSafe Nitrile (1 para)
- badane zgodnie z EN374-1, EN374-2, EN420, EN455, AQL 1,5
- bez pudrowe
- bez lateksowe
- Worek do utylizacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 7, pozycja 1,2 : Czy zamawiający dopuści z jako produkt równoważny ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ/TRACHEOSTOMIJNEJ o następujących cechach :

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- długość 60 cm dla rurek intubacyjnych , 34 cm dla rurek tracheotomijnych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

PYTANIE NR 6

Pakiet 2

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya dostępne w następujących rozmiarach: CH12-24 balon 5-10ml, CH12-30 balon 30ml, CH14-30 balon 30-50ml, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe w rozmiarze 4F, 5F, 6F, 8F?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm lub 200cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 140cm.

Pozycja 16, 17 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe dostępne w 3 długościach 80cm, 100cm, 125cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pozycja 16, 17 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe ze znacznikiem głębokości na 45, 55, 65 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści cewniki do embolektomii dostępne w rozmiarach 6F/80, 4F/40, 3F/40, 2F/60, 2F/80, 3F/40?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego– pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ..

Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 1500mm i średnicy 5,3 x 3,5 x 1500mm z wtopionymi konektorami na końcach?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższegp – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ..

Pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 1500mm i średnicy 8,0 x 5,6 x 1500mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 3

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane pakowane tylko w pudełko kartonowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu z podziałem na dziewczynki i chłopców?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ..

Pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści plastikowy pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2,5l?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego– pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'90szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pakiet 4

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem tylko o pojemności 30ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna o długości 400mm w rozmiarze CH12-24 z balonem o pojemności 5-10ml oraz CH12-20 z balonem o pojemności 30ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire o długości 400mm pakowane w rękaw folia-papier?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 12

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

Pakiet 12

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 9:

1. Poz. nr 1, 2, 3, 4, 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów opatrunkowych, w których znajduje się uznany na rynku i sprawdzony dren dwuświatłowy – co zapobiega zatykaniu się drenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 10x7,5x3,3cm oraz 3x transparentną folią 15cm x 20cm – pozostałe parametry zachowane ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 18x12,5x3,3cm oraz 2x transparentną folią 20cm x 30cm – pozostałe parametry zachowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

4. Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego z opatrunkiem w rozmiarze 25x15x3,3cm oraz 3x transparentną folią 20cm x 30cm – pozostałe parametry zachowane ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

5. Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego w rozmiarze XL składającego się z:

*2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30cmx30cmx1,6cm

*samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8cm x 8cm połączonej z dwuświatłowym drenem

*6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm?

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego do leczenia ran brzucha o następującym składzie:

*folia ochronna do zabezpieczenia organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku,

*2 x opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy posiada nacięcia.

*samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem,

*6 x samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa 20cmx30 cm?

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonego z dwuświatłowym drenem o długości 180cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zbiornika o pojemności 800ml – pozostałe parametry przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymogami SIWZ.

8. Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonego z dwuświatłowym drenem o długości 180cm?

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zgodnie z parametrami ujętymi w SIWZ..

9. Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej, transparentnej folii w rozmiarze 20cm x 30cm, pakowanej a 10 sztuk? Wycenione zostanie 5 opakowań a 10 szt., tak aby łączna powierzchnia oferowanych przez nas opatrunków była zgodna z ilościami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

WZÓR UMOWY

10. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8

Dotyczy pak.11

Prosimy o doprecyzowanie ze należy zaoferować zestawy wyposażone w minimum:

fartuch

maska

czepek

serweta na stolik instrumentariuszki

pełne obłożenie pacjenta 240 x 140cm z otworem 10cm z przylepcem i krytą perforacją

gąbki preparacyjne 3szt.

pojemnik

rurka ze zintegrowanym filtrem 5µm

igła iniekcyjna

igła iniekcyjna

igła punkcyjna echogeniczna 18Ga/6,35cm pojemnik na ostre odpady

osłonka na głowicę USG

żel sterylny do USG

strzykawka LL 5ml

strzykawka LS 10ml

przewodnica odporna na zaginanie i zagięcia w plastikowej osłonce, jeden koniec prosty, drugi w kształcie litery J, 0,032"

rozszerzadło tkankowe 10,2cm

bezpieczny skalpel rozm.11

cewnik centralny wieloświatłowy

skrzydełka do zamocowania cewnika ruchome i stałe

materiały szewne 2.0 wraz z zakrzywioną igłą oraz stalowym imadłem

bezszywowe mocowanie cewnika

zaworki bezigłowe

kranik

gaziki 10cm x 10cm

opatrunek typu Tegaderm 10cm x 12cm
worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne

Odp. Zamawiający doprecyzowuje i wyjaśnia, iż wymaga minimum składu opisanego powyżej - w każdej pozycji pakietu nr 11 (1 i 2).

PYTANIE NR 9

PAKIET NR 1 - różne I

Poz. 1-2

1. Prosimy o wyjaśnienie, niezrozumiałego w naszej ocenie różnicowania wymogu dotyczącego efektywności filtracji bakterii i wirusów dla filtrów pediatrycznych z poz. 1 /słabsza skuteczność/ w stosunku do filtrów z poz. 2 /lepsza skuteczność/ lub ujednoczenie tego wymogu, co zapewni takie samo bezpieczeństwo także najmłodszym pacjentom w Państwa Szpitalu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz jednocześnie wskazuje, iż zostały opisane w SIWZ minimalne parametry filtracji. Wykonawca może zaoferować filtry o lepszych parametrach filtracji.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry z poz. 1 i 2, powinny charakteryzować się efektywnością filtracji zarówno wirusowej jak i bakteryjnej na poziomie np. min. 99,99% /lub innej wskazanej przez Zamawiającego/ oraz skutecznością filtracji względem modelowych cząsteczek aerosolowych NaCl na poziomie min. 94% /lub innym wskazanym przez Zamawiającego/, co zapewni w pełni skuteczną ochronę każdemu pacjentowi w Państwa Szpitalu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz jednocześnie wskazuje, iż zostały opisane w SIWZ minimalne parametry filtracji. Wykonawca może zaoferować filtry o lepszych parametrach filtracji.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry, powinny być pakowane pojedynczo, w opakowania typu folia/papier, z oznaczeniem min. daty ważności.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje zmiany w Załączniku nr 2.

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry pediatryczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci, w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”, z portem do kapnografii z zatyczką, równoważna waga własna filtra w zakresie 9g lub 21 g, równoważna objętość przepływowa (VT) w zakresie 30-100 ml lub 75-300ml, waga pacjenta do 20 kg, równoważna przestrzeń martwa: 10ml lub 29ml, równoważna wydajność nawilżenia 28mg H₂O/l przy VT 50ml lub 31mgH₂O/l przy VT 250ml; równoważny opór przepływu 0,6cm H₂O przy przepływie 5l/min i 2,5cm H₂O przy przepływie 15l/min lub 4,7cm H₂O przy przepływie 20l/min, z dodatkowym złączem zagiętym pod kątem 90° 22M/15F i 15M lub 22M/15F i 22F/15M, równoważna obudowa przezroczysta, ale bez błękitnej otoczki za to z błękitnym morskim odcieniem, z możliwością stosowania do 24 godzin, sterylizowany tlenkiem etylenu - światowego lidera w produkcji medycznych filtrów oddechowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia innych wymagań Zamawiającego które nie zostały opisane powyżej, zaś zostały zawarte w SIWZ.

Poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”, z portem do kapnografii z zatyczką, równoważna waga własna filtra w zakresie 28-29g, równoważna objętość przepływowa (VT) 150-1200ml, równoważna przestrzeń martwa: 45-51ml, równoważna wydajność nawilżenia (mg/H₂O/l): VT 500ml=33,0, równoważny opór przepływu 1,2cm H₂O przy przepływie 30l/min, 2,7cm H₂O przy przepływie 60l/min i 4,8cm H₂O przy przepływie 90l/min, złącze proste: 22F/15M - 22M/15F, z możliwością użytkowania do 24 godzin, sterylizowany tlenkiem etylenu - światowego lidera w produkcji medycznych filtrów oddechowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego, pod warunkiem spełnienia innych wymagań Zamawiającego które nie zostały opisane powyżej, zaś zostały zawarte w SIWZ.

PAKIET NR 2 - cewniki i zgłębniki

Poz. 1-2

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy powinni zaoferować cewniki Foleya we wskazanych rozmiarach, ze wszystkimi opisanymi w siwz pojemnościami balonów, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz
W wypadku potwierdzenia, prosimy o odstąpienie od wymogu złożenia cewnika w poz. 2 w rozmiarze CH12 z balonem 30-50ml, gdyż wg naszej najlepszej wiedzy w tym rozmiarze nie jest on już obecnie osiągalny u producentów.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe oraz jednocześnie odstępuje od wymogu zaoferowania cewnika w poz. 2 w rozmiarze CH12 z balonem 30-50ml.

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foley'a sterylizowane radiacyjnie, czyli w pełni zwalidowaną i znacznie bezpieczniejszą niż tlenek etylenu, metodą sterylizacji, szczególnie w odniesieniu do wyrobów lateksowych, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewnik Foley'a, pakowane w podwójne opakowania wewnętrzne i zewnętrzne, zgodnie z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, dotyczącymi pakowania i sterylizacji wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

PAKIET NR 3 - różne II

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny typu Redon, wykonane z atraumatycznego tworzywa jakości medycznej, o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, zapewniające w pełni prawidłowy drenaż, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego. – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

2. W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyłącznie tej pozycji i przeniesienie jej do pakietu 8, gdzie Zamawiający umożliwiłby złożenie ofert na każdą z pozycji osobno, gdyż dreny wykonane z poliuretanu posiada w swej ofercie tylko jeden producent firma Primed /Niemcy/, która posiada na terenie RP wyłącznego dystrybutora firmę Zarys, co może utrudnić znacząco złożenie ofert innym Wykonawcom, a jednocześnie może budzić podejrzenia zamierzonego lub niezamierzonego naruszenia zapisów Ustawy Pzp.

Odp. Zamawiający nie wyłącza pozycji.

PAKIET NR 4 - cewniki i zgłębniki

Poz. 3-4

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy powinni zaoferować cewniki Foley'a we wskazanych rozmiarach, ze wszystkimi opisanymi w siwz pojemnościami balonów, do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy przetargowej, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów siwz.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

2. Prosimy o odstąpienie od tak precyzyjnie /szczególnie w poz. 4/ wskazanej w siwz długości oferowanych cewników oraz dopuszczenie cewników o długości standardowej dla poszczególnych rozmiarów średnic lub o wskazanie dopuszczalnej tolerancji rozmiarowej w tym parametrze.

Odp. Zamawiający nie odstępuje i nie dopuszcza zaoferowania powyższego.

PAKIET NR 7 - zestaw do odsysania w systemie zamkniętym

Poz. 1-2

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych o długości 54-57cm oraz do rurek tracheostomijnych o długości 30-30,5cm, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Wnioskowana tolerancja w długości, nie wpływa istotnie na wygodę i prawidłowość wykonania procedury, a jednocześnie poszerza możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania powyższego w poz. 1, dopuszcza w poz. 2 pakietu nr 7.

PYTANIE NR 10

Pakiet nr 2 poz. 1

1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy cewnika w rozm. CH6-10 z prowadnicą, ponieważ jest to cewnik pediatryczny?

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje zmiany w Załączniku nr 2.

Pakiet 2 poz. 2

1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy **na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką** w Cewniku Foley ma się znajdować **logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?**

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pakiet 2 poz. 3

1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik Foley ma być przeznaczony do stosowania do 90dni, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia, lecz nie jest to wymóg obligatoryjny.

Pakiet 2 poz., 5, 6, 7

1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy końcówka cewnika do odsysania ma posiadać wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania, a celem przeprowadzenia skutecznej i bezpiecznej procedury odsysania odległość pomiędzy otworem centralnym a bocznymi wynosi 1-1,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 5, 6, 7

1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy cewników o normalnej twardości, tj. shore A78, a informacja jest zawarta w katalogu producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 7

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długościach w zakresie 500-600mm w zależności od rozmiaru.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 9

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników peezer'a z 4 otworami drenującymi o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 11

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu o długości min. 210cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaferowanie powyższego. Cewnik o wskazanej długości został opisany w poz. 12.

Pakiet 2 poz. 1, 2

1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia.

2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie **czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?**

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia.

3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia.

Pakiet 2 poz. 5

1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisany przedmiot zamówienia.

2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaferowanie powyższego.

Pakiet 2 poz. 16, 17

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych w dł. 800, 1000, 1250, 1500 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego. – pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pakiet 2 poz. 18

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie - sonda przelykowa Sengstakena - wykonana z miękkiej gumy

- trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału

SILKOLATEX RÚSCH-GOLD,

- z podziałką

- pierścień znacznikowy nieprzenikliwy dla promieniowania rengenowskiego

- sterylna

- wyłącznie do jednorazowego użyciu

- długość ok 100 cm

- balon przelykowy długości ok 22cm

- rozmiary Ch 16, 18, 21 (dla dorosłych)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Pakiet 2 poz.19-20

1 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 11

1. Pytanie – pakiet nr 10 poz. 6

Czy zamawiający dopuści w ramach pozycji 6 (Pakiet nr 10) **produkt leczniczy** o zawartości wodorowęglanów 22 mmol/l, **mleczanów 0 mmol/l**, potasu 4mmol/l. Dializant bezwapniowy z zawartością potasu 4 mmol/l: Płyn dializacyjny bezwapniowy do stosowania przy antykoagulacji cytrynianowej; worek dwukomorowy 5l, opak. po 2 worki a'5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismflex?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

2. Pytanie – pakiet nr 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie PAKIETU NR 10 dla POZ. 3,4,5,6,7, ponieważ produkty oferowane w ramach tych pozycji są **produktami leczniczymi** i dostarczenie Zamawiającemu próbek na ten asortymenty jest niezgodna z zapisami art. 54 Prawo Farmaceutyczne ?

Uzasadnienie:

Bezpłatne dostarczanie próbek **produktów leczniczych** jest formą reklamy leków (pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że powyższy **produkt leczniczy** jest powszechnie znany, stosowanym przez lekarzy - **nie jest produktem nowym na rynku**), która może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept. Oznacza to, że przedstawicielom firm farmaceutycznych nie wolno dostarczać próbek bezpośrednio pacjentom, zakładom opieki zdrowotnej, aptekom. Odbiorcą próbki może być tylko lekarz, który wystąpił do przedstawiciela medycznego lub handlowego o dostarczenie mu próbki.

Wobec czego, w myśl ustawy Prawo Farmaceutyczne - art. 54, nie mogę przekazać Zamawiającemu bezpłatnych próbek do postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pytanie – dot. treści siwz pkt. 7.6.2.1. Oświadczenia dotyczące oferowanego przedmiot zamówienia.

W przypadku, gdy oferowane produkty są produktami leczniczymi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia - spełnia wymogi ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2008r. Nr 45 poz. 271 z póź. zm.).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pytanie –dot. treści SIWZ pkt. 7.6.2.3.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w przypadku zaoferowania **produktów leczniczych** i tym samym dostarczenie Zamawiającemu próbek na tego rodzaju asortyment jest niezgodny z zapisami art. 54 Prawo Farmaceutyczne ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 12

Czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuszcza:

Poz. 1 Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, samoprzylepny, z przylepcem hydrokoloidowym dwuwarstwowym, przezroczysty, z filtrem węglowym, miękka tkanina odporna na działanie wilgoci, worek w miękkimi krawędziami, wylot lekko usztywniony dla łatwiejszego utrzymania higieny, zapinany na rzep, pojemność 650 ml rozmiar do docięcia 10-76mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Poz. 2. Worek urostomijny w systemie dwuczęściowym, przezroczysty posiada zawór antyzwrotny, ujęcie zamykane miękką zatyczką, z jednej strony pokryty miękką tkaniną fizelinową, rozmiar otworu 40 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Poz. 2. Worek urostomijny w systemie dwuczęściowym, przezroczysty posiada zawór antyzwrotny, ujęcie zamykane miękką zatyczką, z jednej strony pokryty miękką tkaniną fizelinową, rozmiar otworu 50 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Poz. 3. Płytką stomijną z przylepcem hydrokoloidowym dwuwarstwowym o owalnym kształcie, zmniejszający możliwość wycieku, rozmiar 40 mm, do docięcia 10-35 mm kompatybilny z workiem o rozmiarze 40 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Poz. 3. Płytką stomijną z przylepcem hydrokoloidowym dwuwarstwowym o owalnym kształcie, zmniejszający możliwość wycieku, rozmiar 50 mm, do docięcia 10-45 mm kompatybilny z workiem o rozmiarze 40 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (płytki stomijne pakowane po 5 szt. w opakowaniu handlowym, worki stomijne po 30 szt)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którą z możliwości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oryginałów faktur osobno w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy) pod warunkiem dołączenia do każdej dostawy dokumentu WZ oraz w dniu dostawy przesłania e-mailem faktury VAT.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w SIWZ Zmiany j/w - zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „ZMIANA_1 (załącznik) i 2 (SIWZ)”

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Aneta Mrygoń

Kierownik Biura
Zamówień Publicznych i Zapasowych
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) strona Internetowa
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl