



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy KONKURS OFERT 1/2024
DZP/378/2024

Zgorzelec, dnia 07.11.2024 r.

Oferenci uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie teleradiologii polegających na opisywaniu badań obrazowych (RTG, TK, MR)

W związku z zapytaniami od Oferentów w sprawie w/w postępowania – Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

ZAPYTANIE NR 1

1. Czy Zleceniodawca zezwoli na złożenie oferty częściowej, tj. np. na opisy badań RTG lub RTG i TK?
2. Czy Zleceniodawca zmodyfikuje karę umowną z paragrafu 10 umowy ust. 1.a) (w tym załącznik nr 3 do umowy „Opisy badań – terminy i kary”) do 5% wartości badania za każdy stwierdzony przypadek opisanego badania po wyznaczonym w umowie terminie, jak i zaległego badania?
3. Czy Zleceniodawca zmodyfikuje karę umowną z paragrafu 10 umowy ust. 1.d) do 1000 zł za każde naruszenie?
4. Czy Zleceniodawca wydłuży czas składania ofert do 15.11.2024 r.?
5. Czy Zleceniodawca wykreśli z umowy zapis z paragrafu 10 umowy ust. 1.h)?
6. Czy Zleceniodawca doda do umowy zapis, iż brak zapłaty należności za 2 kolejne miesiące kalendarzowe jest podstawą do wstrzymania świadczenia usług przez Przyjmującego Zamówienie, a wstrzymanie świadczeń nastąpi po pisemnym wezwaniu do zapłaty określającym nowy termin zapłaty pod rygorem wstrzymania świadczeń?
7. Jaki jest czas na wykonanie integracji systemów pomiędzy Oferentem, a Zleceniodawcą?

Odp. Ad 1.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 1.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 1.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 1.4. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia termin składania i otwarcia ofert następująco:

Nowy termin składania ofert – do dnia 15.11.2024 r. do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert – w dniu 15.11.2024 r. o godz. 12:30

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający uaktualnia dokument SWKO oraz ogłoszenie o konkursie i publikuje je na stronie internetowej.

Ad. 1.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 1.6. Zamawiający wyraża zgodę i umieszcza zapis w powyższej kwestii w projekcie umowy (§ 6 ust. 10), który zostaje opublikowany na stronie internetowej.

Ad. 1.7. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z projektem umowy jest to 7 dni (§ 2 ust. 19), jednakże w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 2.6 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie tego terminu do 14 dni.

ZAPYTANIE NR 2

1. Czy Udzielający zamówienia dopuści czas wykonania opisu badania RTG w trybie planowym do 72h?
2. Czy Udzielający zamówienia dopuści czas wykonania opisu badania MR w trybie pilnym do 120h?
3. Czy Udzielający zamówienia dopuści czas wykonania opisu badania MR wykonywanego w programie Szybkiej Terapii do 120h?
4. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na wykonanie usługi opisu badania RTG przez lekarzy rezydentów?
5. Czy Udzielający zamówienia potwierdza, że za „pełne dane” rozumie kompletne dane obrazowe wraz ze skierowaniem zawierającym pełen opis kliniczny?
6. Czy Udzielający zamówienia zgodzi się wydłużyć czas potrzebny do wykonania integracji oraz niezbędnej konfiguracji urządzeń z 7 do 14 dni?

7. Czy w związku z zapisami §2 ust.6 Udzielający zamówienia wymaga integracji HI7CDA ?
8. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na przerwę techniczną o czasie trwania do 8h w ilości dwóch rocznie? Przerwa taka potrzebna jest do wykonania niezbędnych napraw i aktualizacji systemu. Udzielający zamówienie będzie o niej poinformowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
9. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w wykonaniu Usługi opisów badań radiologicznych w stosunku do terminów ustalonych w Umowie oraz wymienionych w §10 ust.1 pkt.a - w wysokości, zależnej od rodzaju badania i stopnia jego pilności, o połowę?
10. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.b - w przypadku odmowy wykonania zaległych opisów badań – do wysokości 50 zł za każdy niewykonany opis badania?
11. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.c w sytuacji rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w §8 ust.3 pkt a i d - do 5% wartości brutto przedmiotu umowy?
12. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.d- w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę lub jego Personel obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych określonych w § 7 (ust. 20 i 22) - do wysokości 2500 zł za każde naruszenie?
13. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.e- w przypadku niedopełnienia w terminie obowiązków o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. a, b oraz pkt. e-g – do wysokości 50,00 zł za każde stwierdzone naruszenie?
14. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.f za niedopełnienie obowiązku utrzymania systemu helpdesk –do kwoty 150,00 złotych za każdy dzień niedopełnienia obowiązku, /brak pomocy ze strony helpdesk w określonym w umowie czasie – do kwoty 50,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności systemu?
15. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.g - w razie nieprzedstawienia przez Zleceniobiorcę w terminie polisy dokumentującej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – do kwoty 150,00 złotych za każdy dzień opóźnienia?
16. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §10 ust.1 pkt.h - za rozwiązanie umowy z winy Zleceniobiorcy – w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy?
17. Czy Udzielający zamówienia wyrazi zgodę aby lista lekarzy współpracujących ze Zleceniobiorcą została przekazana po podpisaniu umowy zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych?

Odp. Ad. 2.1 Zamawiający wyraża zgodę i uaktualnia opublikowane dokumenty konkursowe w tym zakresie.

Ad. 2.2 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.3 Zamawiający wyraża zgodę i uaktualnia opublikowane dokumenty konkursowe w tym zakresie.

Ad. 2.4 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 2.5 Zamawiający potwierdza.

Ad. 2.6 Zamawiający wyraża zgodę i uaktualnia opublikowane dokumenty konkursowe w tym zakresie.

Ad. 2.7 Zamawiający potwierdza, iż wymaga wskazanej integracji.

Ad. 2.8 Zamawiający wyraża zgodę i uaktualnia projekt umowy w tym zakresie (§ 9 ust. 7).

Ad. 2.9 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.10 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.11 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.12 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.13 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.14 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.15 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.16 Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2.17 Zamawiający wyraża zgodę.

ZAPYTANIE NR 3

1. Czy w związku pojawiającą się coraz większą ilością firm teleradiologicznych, nie wykonujących umów do końca, wprowadzą Państwo jako warunek uczestnictwa w konkursie, doświadczenia w świadczeniu kontraktowanych usług minimum 5 lat, oraz posiadania certyfikatu jakościowego ISO 9001?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe propozycje zmiany warunków ogłoszonego konkursu.

ZAPYTANIE NR 4

W związku z tym że umowa obejmuje zarówno opisy badań rtg wyceniane pomiędzy 20 a 40 zł, czy badania tk wyceniane pomiędzy 100 a 300 zł, czy udzielający zamówienie dopuści zmianę dotyczącą kar umownych, tak aby były one określone procentowo a nie kwotowo? Propozycja paragrafu dotyczącego Kar:

§

Odpowiedzialność

1. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane Usługami wykonanymi w sposób wadliwy, gdy wynika to z korzystania przez Udzielającego zamówienia lub jego Personel z Systemu w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, w tym postanowieniami Umowy, Licencji lub dokumentacją Systemu.
2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności braku zapewnienia przez Udzielającego zamówienia sprzętu komputerowego, jego oprogramowania lub łączy internetowych spełniających określone przez Przyjmującego zamówienie wymagania techniczne.
3. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług, jeżeli powiadomi Udzielającego zamówienia o brakach lub wadach Badania, w szczególności, gdy zażądał jego powtórzenia.
4. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług, jeżeli nastąpiło z powodu niedostępności Systemu bądź zakłócenia dostępu do Systemu na skutek awarii od niego niezależnych, takich jak przerwa w dostawie prądu czy awaria łączy internetowych, czego Udzielający zamówienia jest świadomy i wyraża na to zgodę. Przyjmujący zamówienie powiadomi Udzielającego zamówienia, po przywróceniu prawidłowego działania, o niemożności zrealizowania badań w terminie w związku z awarią.
5. Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Usług, gdy jest to spowodowane siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, ani go przewidzieć, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności, np. powódź, trzęsienie ziemi, pożary, wojna.
6. Udzielający zamówienia ma prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w razie opóźnienia w wykonaniu zleconych opisów badań w wysokości 2% wartości badania za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia dla każdego przypadku z osobna jednakże łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości opisu dla każdego przypadku z osobna. W przypadku opóźnienia w wykonaniu badań CITO-CITO Udzielający zamówienia ma prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 2% wartości badania za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla każdego przypadku z osobna jednakże łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wartości opisu dla każdego przypadku z osobna.
7. Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Zlecającego zwolnić z wykonania Usługi przez zapłatę kary umownej.
8. W przypadku powstania szkody z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, której wartość przewyższa wysokość kar umownych, stronom przysługuje dochodzenie odszkodowania na zasadach przepisów ogólnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala –
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa Zamawiającego www.spzoz.zgorzelec.pl
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Śniadała tel. 571 334 686